



GRAMMER.NL
GRAMMER.BE



**STOELEN VOOR
LANDBOUWVOERTUIGEN**

*Het
maximale
zitcomfort*







INHOUD


Maximo Evolution Active	MSG 95 EAC/741	4
Maximo Evolution Dynamic	MSG 95 EL/741	5
Maximo Dynamic	MSG 95 AL/741	6
Maximo Professional	MSG 95 AL/731	7
Maximo Comfort Plus	MSG 95A/731	8
Maximo Comfort	MSG 95G/731	9
Maximo L-NA	MSG 95G/721	10
Maximo Basic	MSG 85/721	11
Compacto Comfort W	MSG 93/721	12
Compacto Comfort M	MSG 93/521	13
Compacto Comfort S	MSG 93/511	14
Compacto Basic W	MSG 83/721	15
Compacto Basic M	MSG 83/521	16
Compacto Basic S	MSG 83/511	17
Primo Professional M	MSG 75 GL/521	18
Primo Professional S	MSG 75 GL/511	19
Universo Basic plus	MSG 44/520	20
Universo Basic	MSG 44/520	21
MSG 20		22
B 12		23

MAXIMO EVOLUTION ACTIVE

MAXIMO EVOLUTION ACTIVE MSG 95 EAC/741

Active
Suspension

Aktive
Federung




Standaarduitvoering

- Luxe luchtgeveerde stoel met 12V compressor met actief geregelde vering
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 120mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130kg actief, elektronisch
- Klima systeem actief en verwarming
- Langsverstelling 210mm
- Hoogte-instelling 80mm traploos
- Horizontaalvering
- Horizontaalvering zijwaarts
- Instelbare schokdemper
- Zitdiepte en zitneiging
- Rugverlenging
- Armleuningen (gestoffeerd) in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Pneumatische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Draaiplaat 20° links/rechts
- Contact switch

Opties


- Rolgordel
- Joystickconsole





MAXIMO EVOLUTION DYNAMIC

MAXIMO EVOLUTION DYNAMIC MSG 95 EL/741





Standaarduitvoering

- Luxe luchtgeveerde stoel met 12V compressor
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- DDS (Dynamisch Damping Systeem)
- Veerweg 120mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130kg elektronisch
- Klima systeem actief en verwarming
- Langsverstelling 210mm
- Hoogte-instelling 80mm traploos
- Horizontaalvering
- Horizontaalvering zijwaarts
- Zitdiepte en zitneiging
- Rugverlenging
- Armleuningen (gestoffeerd) in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Pneumatische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Draaiplaat 20° links/rechts
- Contact switch

Opties

- Rolgordel
- Joystickconsole





MAXIMO DYNAMIC

MAXIMO DYNAMIC MSG 95 AL/741





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerde met 12V compressor
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- DDS (Dynamisch Damping Systeem)
- Veerweg 120mm
- Gewichtinstelling 50 - 130kg automatisch
- Klima systeem passief en verwarming
- Langsverstelling 210mm
- Hoogte-instelling 80mm traploos
- Horizontaalvering
- Horizontaalvering zijwaarts
- Zitdiepte en zitneiging
- Rugverlenging
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Pneumatische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Draaiplaat 20° links/rechts

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- PVC bekleding





MAXIMO PROFESSIONAL

MAXIMO PROFESSIONAL MSG 95 AL/731





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerde met 12V compressor met laagfrequentievering
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 100mm
- Gewichtinstelling 50 - 130kg automatisch
- Langsverstelling 210mm
- Hoogte-instelling 80mm traploos
- Horizontaalvering
- Instelbare schokdemper
- Zitdiepte en zitneiging
- Rugverlenging
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Draaiplaat 20° links/rechts

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Horizontaalvering zijwaarts
- Verwarming
- PVC bekleding





MAXIMO COMFORT PLUS

MAXIMO COMFORT PLUS MSG 95A/731





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 100mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130kg automatisch
- Langsverstelling 210mm
- Hoogte-instelling 80mm traploos
- Horizontaalvering
- Zitdiepte en zitneiging
- Rugverlenging
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat 20° links/rechts
- Verwarming
- PVC bekleding





MAXIMO COMFORT

MAXIMO COMFORT MSG 95G/731





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 100mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130kg semi-automatisch
- Langsverstelling 210mm
- Hoogte-instelling 60mm
- Horizontaalvering
- Armleuningen in hoogte en klap verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Dik zitkussen

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Rugverlenging
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat 20° links/rechts
- Verwarming
- PVC bekleding





MAXIMO L-NA

MAXIMO L-NA MSG 95G/721





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 100mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130kg semi-automatisch
- Langsverstelling 210mm
- Hoogte-instelling 60mm
- Horizontaalvering
- Armleuningen in hoogte en klap verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Rugverlenging
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat 20° links/rechts
- Verwarming
- PVC bekleding





MAXIMO BASIC

MAXIMO BASIC MSG 85/721





Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 100mm
- Gewichtstelling 50 - 130kg mechanisch
- Langsverstelling 210mm
- Hoogte-instelling 60mm in 3 stappen mechanisch
- Horizontaalvering
- Armleuningen in hoogte en klap verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Rugverlenging
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat 20° links/rechts
- Verwarming
- PVC bekleding





COMPACTO COMFORT W

COMPACTO COMFORT W MSG 93/721




Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 80mm
- Gewichtstelling 50 - 130kg
- Langsverstelling 180mm
- Hoogte-instelling 60mm traploos
- Horizontaalvering
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 480mm

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Verwarming
- PVC bekleding





COMPACTO COMFORT M

COMPACTO COMFORT M MSG 93/521





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 80mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130kg
- Langsverstelling 180mm
- Hoogte-instelling 60mm traploos
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 450mm

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Horizontaalvering
- Verwarming
- PVC bekleding





COMPACTO COMFORT S

COMPACTO COMFORT S MSG 93/511





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 80mm
- Gewichtstelling 50 - 130kg
- Langsverstelling 180mm
- Hoogte-instelling 60mm traploos
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 400mm

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Horizontaalvering
- Verwarming
- PVC bekleding





COMPACTO BASIC W

COMPACTO BASIC W MSG 83/721





Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 80mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130kg mechanisch
- Langsverstelling 180mm
- Hoogte-instelling 60mm 3 standen mechanisch
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 480mm

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Horizontaalvering
- Verwarming
- PVC bekleding





COMPACTO BASIC M

COMPACTO BASIC M MSG 83/521




Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 80mm
- Gewichtstelling 50 - 130kg mechanisch
- Langsverstelling 180mm
- Hoogte-instelling 60mm 3 standen mechanisch
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 450mm

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Horizontaalvering
- Verwarming
- PVC bekleding





COMPACTO BASIC S

COMPACTO BASIC S MSG 83/511





Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 80mm
- Gewichtstelling 50 - 130kg mechanisch
- Langsverstelling 180mm
- Hoogte-instelling 60mm 3 standen mechanisch
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 400mm

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Horizontaalvering
- Verwarming
- PVC bekleding





PRIMO PROFESSIONAL M

PRIMO PROFESSIONAL M MSG 75 GL/521





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor met laagfrequentievering
- Veerweg 110mm
- Gewichtstelling 45 - 170kg automatisch
- Langsverstelling 210mm
- Hoogte-instelling 60mm
- Rugverlenging
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 450mm

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Horizontaalvering
- Verwarming
- PVC bekleding

Primo Professional M 470
Primo Professional S 415





PRIMO PROFESSIONAL S

PRIMO PROFESSIONAL S MSG 75 GL/511





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor met laagfrequentievering
- Veerweg 110mm
- Gewichtsinstelling 45 - 170kg automatisch
- Langsverstelling 210mm
- Hoogte-instelling 60mm
- Rugverlenging
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 400mm

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Horizontaalvering
- Verwarming
- PVC bekleding





UNIVERSO BASIC PLUS

UNIVERSO BASIC PLUS MSG 44/520





Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd met demper
- Veerweg 80mm
- Gewichtstelling 50 - 130kg mechanisch
- Hoogte-instelling 80mm
- Langsverstelling 210mm
- Horizontaalvering

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Rugverlenging
- Klapbare armleuningen
- PVC bekleding





UNIVERSO BASIC

UNIVERSO BASIC MSG 44/520





Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd met demper
- Veerweg 80mm
- Gewichtstelling 50 - 130kg mechanisch
- Hoogte-instelling 80mm
- Langsverstelling 210mm

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Rugverlenging
- Klapbare armleuningen
- PVC bekleding





MSG 20

MSG 20





Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 60mm
- Gewichtstelling 50 - 130kg
- Langsverstelling 150mm
- Rug- / zittingverstelling
- Hydraulische schokdemper

Opties

- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Verwarming
- Joystickconsole
- Stof bekleding
- Ook in smal verkrijgbaar





B12



B12

Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 40mm
- Gewichtstelling 50 - 120kg - 3 standen
- Langsverstelling 150mm

Opties

- Contact Switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen





ORIGINELE GRAMMER LEVERANCIER

EBLO Seating bv is al ruim 35 jaar gespecialiseerd in het oplossen van zitproblemen. Naast Grammer stoelen leveren wij ook alle onderdelen. Met onze ruime kennis weten wij exact welk onderdeel geschikt is voor uw stoel. Met een breed assortiment en jarenlange ervaring op het gebied van stoelen adviseren wij u graag welke stoel het best past bij u en uw voertuig.

WWW.GRAMMER.NL WWW.GRAMMER.BE

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

EBLO Seating bv
Schrijnwerkersstraat 10
3334 KH Zwijndrecht, Nederland
T +31 (0) 180 - 512 866
F +31 (0) 180 - 519 782
www.grammer.nl, www.grammer.be

