



GRAMMER

GRAMMER.NL
GRAMMER.BE



STOELEN VOOR
BOUWMACHINES

Het
maximale
zitcomfort



INHOUD

Actimo Evolution	MSG95EL/742	4
Actimo Evolution (pods)	MSG95EL/722	5
Actimo XXL	MSG97AL/722	6
Actimo XXM	MSG87/742	7
Actimo XL	MSG95A/722	8
Actimo XL (pods)	MSG95A/722	9
Actimo M	MSG85/722	10
Actimo M (pods)	MSG85/722	11
Maximo XXL	MSG95AL/731	12
Maximo L-NA	MSG95G/721	13
Maximo M	MSG85/721	14
Primo XXL	MSG75GL/522	15
Primo XL	MSG75GL/521	16
Primo XXM	MSG65/522	17
Primo XM	MSG65/521	18
MSG20	MSG20	19



ACTIMO EVOLUTION

ACTIMO EVOLUTION MSG95EL/742



Standaarduitvoering

- Luxe luchtgeveerde stoel met 12V of 24V compressor met laagfrequentievering
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg elektronisch
- Klimasysteem actief en verwarming
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm traploos
- Horizontaalvering
- Instelbare schokdemper
- Zitdiepte en zitneiging
- Hoofdsteun
- Armleuningen (gestoffeerd) in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Pneumatische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Contact switch
- Rolgordel




ACTIMO EVOLUTION (PODS)

ACTIMO EVOLUTION (PODS) MSG95EL/722



Joysticks en console
niet meegeleverd




Standaarduitvoering

- Luxe luchtgeveerde stoel met 12V of 24V compressor met laagfrequentievering
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg elektronisch
- Klimasysteem actief en verwarming
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm traploos
- Horizontaalvering blokkeerbaar
- Instelbare schokdemper
- Zitdiepte en zitneiging
- Hoofdsteun
- Armleuningen (gestoffeerd) in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Pneumatische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Contact switch
- Voorbereid voor joystickconsole
- Rolgordel

Opties

- Joystickconsole



ACTIMO XXL

ACTIMO XXL MSG97AL/722





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerde stoel met 24V compressor met laagfrequentievering
- Extra brede versterkte uitvoering
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg elektronisch
- Klimasysteem passief
- Verwarming
- Langsverstelling 170 mm
- Hoogte-instelling 80 mm traploos
- Horizontaalvering blokkeerbaar
- Instelbare schokdemper
- Zitdiepte en zitneiging
- Pneumatische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

Opties

- PVC bekleding
- Horizontaalvering zijwaarts
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- 4-punts harnasgordel
- Contact switch
- Hoofdsteun
- Rolgordel





ACTIMO XXM

ACTIMO XXM MSG87/742




Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Extra brede versterkte uitvoering
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling mechanisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm mechanisch
- Horizontaalvering blokkeerbaar
- Zitdiepte en zitneiging
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

Opties

- Contact switch
- Horizontaalvering zijwaarts
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Hoofdsteun
- Rolgordel
- Verwarming





ACTIMO XL

ACTIMO XL MSG95A/722





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerde stoel met 12V of 24V compressor
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg elektronisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm traploos
- Horizontaalvering blokkeerbaar
- Instelbare schokdemper
- Zitdiepte en zitneiging
- Pneumatische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Horizontaalvering zijwaarts
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Hoofdsteun
- Rolgordel
- Verwarming





ACTIMO XL (PODS)

ACTIMO XL (PODS) MSG95A/722

Standaarduitvoering



- Luchtgeveerde stoel met 24V compressor
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg elektronisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm traploos
- Horizontaalvering blokkeerbaar
- Zitdiepte en zitneiging
- Hoofdsteen
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Verwarming
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Rolgordel
- Contact switch
- Joystickconsole

Opties

- PVC bekleding



Joysticks niet meegeleverd



ACTIMO M

ACTIMO M MSG85/722





Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg mechanisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm 3 standen mechanisch
- Zitdiepte en zitneiging
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Horizontaalvering zijwaarts
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Hoofdsteun
- Rolgordel
- Verwarming





ACTIMO M (PODS)

ACTIMO M (PODS) MSG85/722





Joysticks niet meegeleverd

Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg mechanisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm 3 standen mechanisch
- Zitdiepte en zitneiging
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Joystickconsole

Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Hoofdsteun
- Rolgordel
- Verwarming



MAXIMO XXL

MAXIMO XXL MSG95AL/731





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerde met 12V compressor met laagfrequentievering
- Automatische gewichtsinstelling 50 - 130 kg
- Instelbare schokdemper
- Veerweg 100 mm
- Hoogte-instelling 80 mm
- Langsverstelling 210 mm
- Horizontaalvering
- Pneumatische lendensteun
- Klap- & verstelbare rugleuning
- Rugverlenging
- Rolgordel
- Zitdiepte en zitneiging
- Contact switch

Opties

- PVC bekleding
- 24V compressor
- Armleuningen
- Verwarming
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat
- Joystickconsole





MAXIMO L-NA

MAXIMO L-NA MSG95G/721





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg semi-automatisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm
- Horizontaalvering
- Armleuningen in hoogte en klap verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

Opties

- PVC bekleding
- 24V compressor
- Contact switch
- Verwarming
- Draaiplaat
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Rugverlenging
- Horizontaalvering zijwaarts



MAXIMO M

MAXIMO M MSG85/721





Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 80 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg mechanisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm in 3 stappen mechanisch
- Armleuningen in hoogte en klap verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Rugverlenging
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat
- Verwarming





PRIMO XXL

PRIMO XXL MSG75GL/522



Standaarduitvoering



- Luchtgeveerd 12V of 24V compressor met laagfrequentievering
- Veerweg 110 mm
- Gewichtsinstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden
- Rolgordel
- Contact switch
- ISO 6683

Opties

- PVC bekleding
- Horizontaalvering
- Armleuningen
- Draaiplaat
- Verwarming
- Joystickconsole

577
547

450



328

PRIMO XL

PRIMO XL MSG75GL/521





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd 12V of 24V compressor met laagfrequentievering
- Veerweg 110 mm
- Gewichtstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden
- Rolgordel
- Contact switch
- ISO 6683

Opties

- PVC bekleding
- Horizontaalvering
- Armleuningen
- Rugverlenging
- Draaiplaat
- Verwarming
- Joystickconsole





PRIMO XXM

PRIMO XXM MSG65/522




Standaarduitvoering

- Mechanische vering
- 80 mm veerweg
- Gewichtsinstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden
- Rolgordel
- Contact Switch
- ISO 6683

Opties

- PVC bekleding
- Horizontaalvering
- Armleuningen
- Verwarming
- Draaiplaat
- Verwarming
- Joystickconsole



PRIMO XM

PRIMO XM MSG65/521





Standaarduitvoering

- Mechanische vering
- 80 mm veerweg
- Gewichtsinstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden
- Rolgordel
- Contact switch
- ISO 6683 voor landbouwmachines

Opties

- PVC bekleding
- Horizontaalvering
- Armleuningen
- Verwarming
- Rugverlenging
- Draaiplaat
- Verwarming
- Joystickconsole





MSG20

MSG20





Standaarduitvoering

- Mechanische vering
- 60 mm veerweg
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg
- Langsverstelling 150 mm
- Rug- / zittingverstelling
- Hydraulische schokdemper
- Contact switch

Opties

- PVC bekleding
- Gordel
- Verwarming
- Armleuningen
- Joystickconsole





ORIGINELE GRAMMER LEVERANCIER

EBLO Seating bv is al ruim 35 jaar gespecialiseerd in het oplossen van zitproblemen. Naast Grammer stoelen leveren wij ook alle onderdelen. Met onze ruime kennis weten wij exact welk onderdeel geschikt is voor uw stoel. Met een breed assortiment en jarenlange ervaring op het gebied van stoelen adviseren wij u graag welke stoel het best past bij u en uw voertuig.

WWW.GRAMMER.NL WWW.GRAMMER.BE

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

EBLO Seating bv
Schrijnwerkersstraat 10
3334 KH Zwijndrecht, Nederland
+31(0)180 - 512 866
info@grammer.nl
www.grammer.nl

