



GRAMMER.NL
GRAMMER.BE



STOELEN VOOR
HEFTRUCKS EN INDUSTRIE

Het
maximale
zitcomfort



INHOUD

Maximo XXL	MSG95AL/731	4
Maximo L	MSG95G/721	5
Maximo M	MSG85/721	6
MSG85/721	MSG85/721	7
Primo Evolution	MSG75EL/731	8
Primo EL Plus	MSG75EL/731	9
Primo XL plus	MSG75G/721	10
Primo XXL	MSG75GL/522	11
Primo XL	MSG75GL/521	12
Primo L	MSG75G/521	13
Primo XXM	MSG65/522	14
Primo XM	MSG65/521	15
Primo M	MSG65/521	16
B12	B12	17
MSG20	MSG20	18
MSG20 SM	MSG20 SM	19



MAXIMO XXL

MAXIMO XXL MSG95AL/731




Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor en laagfrequentievering
- Gewichtsstelling 50 - 130 kg automatisch
- Instelbare schokdemper
- Veerweg 100 mm
- Hoogte-instelling 80 mm
- Langsverstelling 210 mm
- Horizontaalvering
- Pneumatische lendensteun
- Klap- & verstelbare rugleuning
- Rugverlenging
- Rolgordel
- Zitdiepte en zitneiging
- Contact switch



Opties

- PVC bekleding
- 24V compressor
- Armleuningen
- Stoelverwarming
- Draaiplaat
- Joystickconsole



MAXIMO L



MAXIMO L MSG95G/721

Standaarduitvoering (stof zwart)

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg semi-automatisch
- Veerweg 100 mm
- Hoogte-instelling 60 mm
- Langsverstelling 210 mm
- Horizontaalvering
- Mechanische lendensteun
- Klap- & verstelbare rugleuning
- Klapbare armleuningen
- Rolgordel
- Contact switch

Opties

- PVC bekleding
- 24V compressor
- Rugverlenging
- Stoelverwarming
- Draaiplaat
- Joystickconsole





MAXIMO M

MAXIMO M MSG85/721





Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 80 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg mechanisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm in 3 stappen mechanisch
- Armleuningen in hoogte en klap verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Rugverlenging
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat
- Verwarming



MSG85/721

MSG85/721





Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 70 mm
- Gewichtstelling 50 - 130 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Klap- & verstelbare rugleuning
- Rolgordel

Opties

- Stof bekleding
- Contact switch
- Hoogte-instelling 60 mm - 3 standen
- Armleuningen
- Stoelverwarming
- Rugverlenging
- Draaiplaat
- Joystickconsole



PRIMO EVOLUTION

PRIMO EVOLUTION MSG75EL/731





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor en laagfrequentievering
- Veerweg 110 mm
- Gewichtsinstelling 45 - 170 kg active (elektronisch)
- Klimasysteem active
- Langsverstelling 210 mm
- Pneumatische lendensteun
- Klap- & verstelbare rugleuning
- Rugverlenging
- Rolgordel
- Zitdiepte en zitneiging
- Stoelverwarming
- Contact switch

Opties

- Horizontaalvering
- Armleuningen gestoffeerd
- Joystickconsole




PRIMO EL PLUS MSG75EL/731



- Luchtgeveerd met 12V compressor en laagfrequentievering
- Veerweg 110 mm
- Gewichtsinstelling 45 - 170 kg active (elektronisch)
- Klimasysteem active
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Klap- & verstelbare rugleuning
- Rolgordel
- Zitdiepte en zitneiging
- Stoelverwarming
- Contact switch

- PVC bekleding
- 24V compressor
- Horizontaalvering
- Rugverlenging
- Armleuningen
- Draaiplaat
- Joystickconsole





PRIMO XL PLUS

PRIMO XL PLUS MSG75G/721





Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd 12V of 24V compressor
- Veerweg 110 mm
- Elektropneumatische gewichtsinstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden
- Rolgordel
- Contact switch

Opties

- Stof bekleding
- Horizontaalvering
- Armleuningen
- Rugverlenging
- Verwarming
- Joystickconsole



PRIMO XXL




PRIMO XXL MSG75GL/522

Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd 12V of 24V compressor en laagfrequentievering
- Veerweg 110 mm
- Gewichtstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden
- Rolgordel
- Contact switch
- ISO 6683

Opties

- PVC bekleding
- Horizontaalvering
- Armleuningen
- Draaiplaat
- Verwarming
- Joystickconsole





PRIMO XL

PRIMO XL MSG75GL/521




Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd 12V of 24V compressor en laagfrequentievering
- Veerweg 110 mm
- Gewichtsinstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden
- Rugverlenging
- Rolgordel
- Contact switch
- ISO 6683

Opties

- PVC bekleding
- Horizontaalvering
- Armleuningen
- Draaiplaat
- Verwarming
- Joystickconsole



PRIMO L

PRIMO L MSG75G/521




Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd 12V of 24V compressor
- Veerweg 80 mm
- Gewichtsinstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden
- Rolgordel
- Contact switch
- ISO 6683

Opties

- PVC bekleding
- Horizontaalvering
- Armleuningen
- Rugverlenging
- Draaiplaat
- Verwarming
- Joystickconsole





PRIMO XXM

PRIMO XXM MSG65/522




Standaarduitvoering

- Mechanische vering
- 80 mm veerweg
- Gewichtsinstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden
- Rolgordel
- Contact switch
- ISO 6683

Opties

- PVC bekleding
- Armleuningen
- Verwarming
- Horizontaalvering
- Draaiplaat
- Verwarming
- Joystickconsole



PRIMO XM

PRIMO XM MSG65/521





Standaarduitvoering

- Mechanische vering
- 80 mm veerweg
- Gewichtstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden
- Rolgordel
- Contact switch
- ISO 6683

Opties

- PVC bekleding
- Armleuningen
- Rugverlenging
- Verwarming
- Horizontaalvering
- Draaiplaat
- Verwarming





PRIMO M

PRIMO M MSG65/521




Standaarduitvoering

- Mechanische vering
- 60 mm veerweg
- Gewichtstelling 45 - 170 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Mechanische lendensteun
- Verstelbare rugleuning -5 tot +30 graden

Opties

- PVC bekleding
- Armleuningen
- Rugverlenging
- Contact switch
- Rolgordel
- Horizontaalvering
- Draaiplaat
- Verwarming
- Joystickconsole



B12



B12

Standaarduitvoering

- Mechanische vering
- 40 mm veerweg
- Gewichtsinstelling 50 - 120 kg - 3 standen
- Langsverstelling 150 mm

Opties

- Armleuningen
- Contact Switch
- Rolgordel





MSG20

MSG20





Standaarduitvoering

- Mechanische vering
- 60 mm veerweg
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg
- Langsverstelling 150 mm
- Rug- / zittingverstelling
- Hydraulische schokdemper
- Contact switch

Opties

- PVC bekleding
- Gordel
- Verwarming
- Armleuningen
- Joystickconsole



MSG20 SM



MSG20 SM

Standaarduitvoering

- Mechanische vering
- 60 mm veerweg
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg
- Langsverstelling 150 mm
- Rug- / zittingverstelling
- Hydraulische schokdemper

Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Gordel
- Verwarming
- Armleuningen





ORIGINELE GRAMMER LEVERANCIER

EBLO Seating bv is al ruim 35 jaar gespecialiseerd in het oplossen van zitproblemen. Naast Grammer stoelen leveren wij ook alle onderdelen. Met onze ruime kennis weten wij exact welk onderdeel geschikt is voor uw stoel. Met een breed assortiment en jarenlange ervaring op het gebied van stoelen adviseren wij u graag welke stoel het best past bij u en uw voertuig.

WWW.GRAMMER.NL

WWW.GRAMMER.BE

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

EBLO Seating bv
Schrijnwerkersstraat 10
3334 KH Zwijndrecht, Nederland
+31(0)180 - 512 866
info@grammer.nl
www.grammer.nl

