



GRAMMER.NL  
GRAMMER.BE



STOELEN VOOR  
LANDBOUWVOERTUIGEN

Het  
maximale  
zitcomfort



# INHOUD

|                          |              |    |
|--------------------------|--------------|----|
| Maximo Evolution Active  | MSG95EAC/741 | 4  |
| Maximo Evolution Dynamic | MSG95EL/741  | 5  |
| Maximo Dynamic           | MSG95AL/741  | 6  |
| Maximo Professional      | MSG95AL/731  | 7  |
| Maximo Comfort Plus      | MSG95A/731   | 8  |
| Maximo Comfort           | MSG95G/731   | 9  |
| Maximo L-NA              | MSG95G/721   | 10 |
| Maximo Basic             | MSG85/721    | 11 |
| Compacto Comfort W       | MSG93/721    | 12 |
| Compacto Comfort M       | MSG93/521    | 13 |
| Compacto Comfort S       | MSG93/511    | 14 |
| Compacto Basic W         | MSG83/721    | 15 |
| Compacto Basic M         | MSG83/521    | 16 |
| Compacto Basic S         | MSG83/511    | 17 |
| Primo Professional M     | MSG75GL/521  | 18 |
| Primo Professional S     | MSG75GL/511  | 19 |
| Universo Basic plus      | MSG44/520    | 20 |
| Universo Basic           | MSG44/520    | 21 |
| MSG20                    | MSG20        | 22 |
| B12                      | B12          | 23 |



# MAXIMO EVOLUTION ACTIVE

MAXIMO EVOLUTION ACTIVE MSG95EAC/741





## Standaarduitvoering

- Luxe luchtgeveerde stoel met 12V compressor met actief geregelde vering
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 120 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg actief, elektronisch
- Klimasysteem actief
- Verwarming
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm traploos
- Horizontaalvering
- Horizontaalvering zijwaarts
- Instelbare schokdemper
- Zitdiepte en zitneiging
- Rugverlenging
- Armleuningen (gestoffeerd) in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Pneumatische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Draaiplaat
- Contact switch

## Opties

- Rolgordel
- Joystickconsole





# MAXIMO EVOLUTION DYNAMIC

MAXIMO EVOLUTION DYNAMIC MSG95EL/741





## Standaarduitvoering

- Luxe luchtgeveerde stoel met 12V compressor
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- DDS (Dynamisch Damping Systeem)
- Veerweg 120 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg elektronisch
- Klimasysteem actief
- Verwarming
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm traploos
- Horizontaalvering
- Horizontaalvering zijwaarts
- Zitdiepte en zitneiging
- Rugverlenging
- Armleuningen (gestoffeerd) in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Pneumatische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Draaiplaat
- Contact switch

## Opties

- Rolgordel
- Joystickconsole





# MAXIMO DYNAMIC

MAXIMO DYNAMIC MSG95AL/741





## Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- DDS (Dynamisch Damping Systeem)
- Veerweg 120 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg automatisch
- Klimasysteem passief
- Verwarming
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm traploos
- Horizontaalvering
- Horizontaalvering zijwaarts
- Zitdiepte en zitneiging
- Rugverlenging
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Pneumatische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Draaiplaat

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole





# MAXIMO PROFESSIONAL

MAXIMO PROFESSIONAL MSG95AL/731





## Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor met laagfrequentievering
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg automatisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm traploos
- Horizontaalvering
- Instelbare schokdemper
- Zitdiepte en zitneiging
- Rugverlenging
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Draaiplaat

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Horizontaalvering zijwaarts
- Verwarming





# MAXIMO COMFORT PLUS

MAXIMO COMFORT PLUS MSG95A/731





## Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- APS (Automatisch Positionering Systeem)
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg automatisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm traploos
- Horizontaalvering
- Zitdiepte en zitneiging
- Rugverlenging
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat
- Verwarming





# MAXIMO COMFORT

MAXIMO COMFORT MSG95G/731




## Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg semi-automatisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm
- Horizontaalvering
- Armleuningen in hoogte en klap verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Dik zitkussen

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Rugverlenging
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat
- Verwarming





# MAXIMO L-NA

MAXIMO L-NA MSG95G/721





## Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsstelling 50 - 130 kg semi-automatisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm
- Horizontaalvering
- Armleuningen in hoogte en klap verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Rugverlenging
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat
- Verwarming





# MAXIMO BASIC



## MAXIMO BASIC MSG85/721

### Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 100 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg mechanisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 80 mm in 3 stappen mechanisch
- Horizontaalvering
- Armleuningen in hoogte en klap verstelbaar
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning

### Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Joystickconsole
- Rugverlenging
- Horizontaalvering zijwaarts
- Draaiplaat
- Verwarming





# COMPACTO COMFORT W

COMPACTO COMFORT W MSG93/721




## Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 80 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm traploos
- Horizontaalvering
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 480 mm

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Verwarming





# COMPACTO COMFORT M

COMPACTO COMFORT M MSG93/521




## Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 80 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm traploos
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 450 mm

## Opties


- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Horizontaalvering
- Verwarming





# COMPACTO COMFORT S

COMPACTO COMFORT S MSG93/511





## Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor
- Veerweg 80 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm traploos
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 400 mm

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Horizontaalvering
- Verwarming





# COMPACTO BASIC W

COMPACTO BASIC W MSG83/721





## Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 80 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg mechanisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm 3 standen mechanisch
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 480 mm

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Horizontaalvering
- Verwarming





# COMPACTO BASIC M

COMPACTO BASIC M MSG83/521




## Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 80 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg mechanisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm 3 standen mechanisch
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 450 mm

## Opties


- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Horizontaalvering
- Verwarming





# COMPACTO BASIC S

COMPACTO BASIC S MSG83/511





## Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd
- Veerweg 80 mm
- Gewichtstelling 50 - 130 kg mechanisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm 3 standen mechanisch
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 400 mm

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Rugverlenging
- Horizontaalvering
- Verwarming





# PRIMO PROFESSIONAL M

PRIMO PROFESSIONAL M MSG75GL/521





## Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor met laagfrequentievering
- Veerweg 110 mm
- Gewichtsinstelling 45 - 170 kg automatisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm
- Rugverlenging
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 450 mm

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Armleuningen in hoogte, klap en neiging verstelbaar
- Horizontaalvering
- Verwarming

Primo Professional M 470  
Primo Professional S 415





# PRIMO PROFESSIONAL S

PRIMO PROFESSIONAL S MSG75GL/511





## Standaarduitvoering

- Luchtgeveerd met 12V compressor met laagfrequentievering
- Veerweg 110 mm
- Gewichtsinstelling 45 - 170 kg automatisch
- Langsverstelling 210 mm
- Hoogte-instelling 60 mm
- Rugverlenging
- Mechanische lendensteun
- Klap- en verstelbare rugleuning
- Zitkussenbreedte 400 mm

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Diverse armleuningen
- Horizontaalvering
- Verwarming

Primo Professional M 470  
Primo Professional S 415





# UNIVERSO BASIC PLUS

UNIVERSO BASIC PLUS MSG44/520



## Standaarduitvoering

- Mechanisch geveerd met demper
- Veerweg 80 mm
- Gewichtsinstelling 50 - 130 kg mechanisch
- Hoogte-instelling 80 mm
- Langsverstelling 210 mm
- Horizontaalvering

## Opties

- PVC bekleding
- Contact switch
- Rolgordel
- Rugverlenging
- Klapbare armleuningen

